

XENONS

Híbrida X180UV



Canon

XENONS



C	O	L	O	R
---	---	---	---	---

SOLUTION




| EXPANDE TUS LÍMITES

- ✓ Posicionada como un producto de alto tránsito en el mercado con calidad de hasta 2400 dpi
- ✓ El ancho máximo de impresión es de 1880mm. y espesor de 51mm. en materiales rígidos.
- ✓ Imprima de rollo a rollo o utilice los soportes para impresión directa sobre rígidos.
- ✓ Tecnología de gota variable, permite la impresión de suaves degradados y detalles.
- ✓ Imprima una capa de tinta de color más tinta blanca, seguido de otra tinta de color para crear un efecto de viveza y tridimensional.



Soporte frontal y trasero

Cabezal
RICOH
Gen 5



3 Capas de Tinta



Sistema de Control

- ✓ La X180UV adapta una comunicación bidireccional de fibra óptica de alta velocidad de 1.25 G/s.
- ✓ Al usar la interfaz de transmisión de datos USB 3.0 la velocidad es 10 veces más rápida.
- ✓ Impresos de mayor calidad debido a la tecnología VSDT, genera valor agregado a sus productos.

Aplicaciones



Impresión sobre Polipropileno



Impresión directa sobre PVC



Rotulación de Flotilla vehicular

Datos Técnicos

Cabezal		Ricoh Gen5 / 3 Cabezales CMYK + Blanco
Medios aceptados	Ancho	Rollo: 2100 mm. / Rígidos: 2100 mm.
	Ancho de impresión	Máximo 1880 mm.
	Grosor	Rollo/Rígido o Lámina: Máximo 51 mm.
	Peso	Rollo: Máx. 40 kg / Rígidos o Láminas: Máx. 20 kg.
	Diámetro de rollo	Máximo 210 mm.
	Tipos	La impresora Híbrida UV de rollo a rollo puede imprimir en sustratos como PVC, Foam, Tabla, Cartón Flauta, Vidrio, Cerámica, Madera y sobre un amplio rango de viniles y materiales flexibles.
Tintas	Tipos	UV curable.
	Colores	CMYK + Blanco
Sistema de curado	Doble sistema de lámparas LED UV.	
Resolución (dpi)	Máximo 360 x 2400 dpi.	
Interfaz	USB-3.0 de alta velocidad / Puerto LAN	
Alimentación	Voltaje y Frecuencia	AC 220V ± 10%, 50/60 Hz.
	Capacidad requerida	Máximo 20A
Consumo	Durante operación	Máximo 8500W.
	Modo espera	Aproximadamente 200W
Software de RIP	MainTopRip 6.1 / PhotoPrint	
Velocidad Máx.	Producción (4 Pass)	33 m ² /h.
	Calidad (6 Pass)	25 m ² /h.
	Alta Calidad (8 Pass)	18 m ² /h.



CATÁLOGO EN LÍNEA

+ (506) 2283-1818 / + (506) 8906-1515

350 metros Sur del Cementerio San Pedro, Montes de Oca, San José.

@crcolorsolution

@color.solution

www.crcolorsolution.com