


C O L O R
SOLUTION

BK 2516 mia



Canon

XENONS




BK 2516




**CUCHILLA OSCILANTE - CUCHILLA DE CORTE UNIVERSAL
CUCHILLA MEDIO CORTE - RUEDA DE HENDIDO**

Descripción del BK 2516 Plus

- ✓ La máquina puede equiparse con más de 10 herramientas de corte para cumplir con los requisitos de procesamiento de diferentes materiales.
- ✓ Capacidad de combinar operaciones de corte, semicorte, troquel, hendido, entre otros.
- ✓ La cuchilla oscilante permite trabajar materiales de mayor espesor.
- ✓ El sistema de corte continuo permite la alimentación, el corte y salida automáticos.
- ✓ Profundidad máxima de corte de 5 cm.






Sistema de Control

- ✓ Sistema de cámara CCD de alta precisión para registro de operaciones de corte.
- ✓ El dispositivo está equipado con una bomba al vacío para una mayor sujeción del material.
- ✓ El sistema registra automáticamente la planitud horizontal de la mesa de corte y realiza una compensación de profundidad de corte en consecuencia.

Aplicaciones



Cortes en
Policarbonato



Corrugados



Totem en PVC

Datos Técnicos

Tipo	BK1311	BK1713	BK2011	BK2516
Área de corte	1,3 m x 1,1 m	1,7 m x 1,3 m	2 m x 1,1 m	2,5 m x 1,6 m
Dimensiones	2,1 m x 1,9 m	2,5 m x 2,1 m	2,8 m x 1,9 m	3,3 m x 2,4 m
Largo	800 mm x 5000 mm			
Ancho	800 mm x 5000 mm			
Velocidad	1000 mm/s			
Precisión	0,1 mm			
Espesor	50 mm			
Formato admitido	DXF, HPGL, PDF, ISO			
Interfaz	Serial Port			
Sujeción de la mesa	Sistema de bomba de vacío			
Voltaje	220V / 50 hZ - 380V / 50hZ			



+ (506) 2283-1818 / + (506) 8906-1515

350 metros Sur del Cementerio San Pedro, Montes de Oca, San José.

@crcolorsolution

@color.solution

www.crcolorsolution.com