



Canon

La opción flexible

COLORADO

1650

C O L O R

SOLUTION



AMPLÍA TUS HORIZONTES

Beneficiate de la galardonada calidad de imagen de Colorado y confía con seguridad en su productividad e insuperable automatización. Además, su amplia gama de aplicaciones asombrará a tus clientes y te ayudará a diferenciarte de la competencia.



PRODUCTIVIDAD REVOLUCIONARIA

- ✓ Plotter de inyección de tinta UVgel 460, con sistema de curado dual UV LED de tecnología FLX finish (acabado brillante y mate en una sola pasada)
- ✓ Acabado brillante o mate sin la necesidad de un canal de barniz adicional.
- ✓ Alcanza velocidades de impresión en modo brillo de 159 m²/h.
- ✓ Bajos costos de impresión, hasta un 40% más económico y ofrece una calidad y un servicio impresionante. ¡Aprovecha la ventaja de UVgel!





Sistema de Control

- ✓ La fijación de la tinta es instantánea y la ganancia de punto es controlada.
- ✓ Monitorización y compensación continuos ante cualquier fallo en los inyectores de tinta durante la impresión gracias al sistema integrado PAINT.
- ✓ Mantenimiento automático, disminuye las visitas técnicas y/o posibles fallos en impresión.
- ✓ Bandeja de carga de doble rollo de cambio y alimentación automática.




Aplicaciones



Datos Técnicos

Cabezal	Cabezal piezoeléctrico de impresión UVgel 415.	
Medios aceptados	Ancho	Rollo: 1625 mm.
	Ancho de impresión	Máximo 1625 mm.
	Espesor	0.8 mm
	Peso	Rollo: Máx. 50 kg
	Diámetro de rollo	Máximo 220 mm.
Tintas	Tipo	UVgel 460 (Capacidad 1 L.)
	Colores	CMYK
	Sist. Curado	Dual UV LED (FLXfinish)
Resolución	Máximo 1800 dpi.	
Interfaz	Ethernet 100/1000 Mbit/s.	
Alimentación	Voltaje y Frecuencia	AC 220V ± 10%, 50/60 Hz.
Software de RIP	ONYX®	
Velocidad Máx.	Alta Velocidad	159 m2/h.
	Exteriores	114 m2/h.
	Calidad para interior	57 m2/h.
	Alta calidad interiores	40 m2/h.
	Modo iluminación	20 m2/h.



+ (506) 2283-1818 / + (506) 8906-1515

350 metros Sur del Cementerio San Pedro, Montes de Oca, San José.

@crcolorsolution

@color.solution

www.crcolorsolution.com