

XENONS

XE5^{UV}



Canon


XENONS



COLOR
SOLUTION


Xenons

X5 UV




Descripcion del X5 UV

- ✓ Plotter de inyección de tinta UV LED de alto rendimiento rollo a rollo, configuración de cinco cabezales (CMYK + Blanco), 2.5 pl.
- ✓ Área máxima de impresión es de 3200 mm con calidad máxima 3600 dpi.
- ✓ Alcanza velocidades de impresión en modo producción de 60 m²/h.
- ✓ Tecnología original de Xenons VSDT, genera gradientes más suaves o sólidos más exactos con una gama de colores más vívidos.



DUAL UV LED



Apertura 3.2m

Cabezal
EPSON
i3200



Sistema de Control

- ✓ Cuenta con comunicación bidireccional de fibra óptica de alta velocidad de 1.25 G/s
- ✓ Al usar la interfaz de transmisión de datos USB 3.0 la velocidad es 10 veces más rápida.
- ✓ Sensor anti-choque, detecta irregularidades en el sustrato y protege los cabezales.

Aplicaciones



Rótulación



Publicidad al exterior



Banner

Datos Técnicos

Cabezal	Epson i3200 / 3 Cabezales / 2,5 pl.	
Medios aceptados	Ancho	Rollo: 3300 mm.
	Ancho de impresión	Máximo 3200 mm.
	Peso	Rollo: Máx. 50 kg
	Diámetro de rollo	Máximo 450 mm.
Tintas	Tipo	UV Curable
	Colores	CMYK + Blanco
	Sist. Curado	Dual UV LED
Resolución (dpi)	Máximo 3600 dpi.	
Interfaz	USB-3.0 de alta velocidad / Puerto LAN	
Alimentación	Voltaje y Frecuencia	AC 220V ± 10%, 50/60 Hz.
Software de RIP	PhotoPrint	
Velocidad Máx.	Producción (4 Pass)	60 m ² /h.
	Calidad (6 Pass)	35 m ² /h.
	Alta Calidad (8 Pass)	25 m ² /h.



+ (506) 2283-1818 / + (506) 8906-1515

350 metros Sur del Cementerio San Pedro, Montes de Oca, San José.

@crcolorsolution

@color.solution

www.crcolorsolution.com